


POLARISIERENDE BRILLEN

- Getönte oder polarisierende Brillen können durch Flackerlicht provozierte Anfälle vorbeugen.
- Es ist aber nicht vorher bestimmbar, welche Brillengläser geeignet sind.
- Ihre Wirksamkeit sollte bei Flackerlicht und gleichzeitiger EEG Ableitung getestet werden.

Ruhehilfen

Nach einem Anfall können manche Arbeitnehmer die Arbeit direkt fortsetzen, andere benötigen eine Ruhephase. Für eine Ruhemöglichkeit bieten sich zum Beispiel folgende Hilfsmittel für die Ausstattung von Sanitäts- oder Ruheräumen an:



SITZ-LIEGE-SESSEL

- Gepolsterte, bequeme Stühle zur allgemeinen Verwendung, die verstellbar sind.
- → rehadat.link/sitzliegesessel

LAGERUNGSHILFEN

- Stützen Körperteile wie Kopf, Rumpf oder Extremitäten und verhelfen zu einer bequemen, druckentlastenden Position.
- → rehadat.link/lagerungshilfe

Mehr bei REHADAT

Beispiele zu technischen Arbeitsanpassungen bei Epilepsie

→ rehadat.link/praxistecepilepsie

Urteile zu Epilepsie und berufliche Teilhabe

→ rehadat.link/urteilepilepsie

Literatur zu Epilepsie und berufliche Teilhabe

→ rehadat.link/litepilepsie

Adressen von Epilepsie-Beratungsstellen, Ausbildungszentren und mehr

→ rehadat.link/adrepilepsie